

# LEGACY 2024

## GUIDE PRODUIT





**LEGACY 2024**

# ÉQUIPEMENT NOUVEAU OU MODIFIÉ



## TOUS LES MODÈLES

- Coloris abandonné : Bronze brillant métallisé

## TOURISME

- Modèle abandonné

## LIMITED

- Modèle abandonné

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.

# LEGACY 2024

## VERSIONS DU MODÈLE

### GT

260 ch, turbo 2,4 L à injection directe

CVT - RAA GT

### GT

Coussin gonflable (conducteur) : À volume variable, avec capteur de position du siège  
Coussin gonflable (passager avant) : À volume variable, avec détecteur d'occupation  
Coussin gonflable : Pour genoux, côté conducteur  
Coussin gonflable : Rideau latéral  
Antenne : Fini gris foncé  
Chaîne audio : Système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po avec navigation GPS  
Chaîne audio : AM/FM/CD/MP3/WMA  
Chaîne audio : Commandes audio intégrées au volant  
Chaîne audio : Lecteur CD simple dans la console d'accoudoir  
Chaîne audio : Radio satellite SiriusXM<sup>MD</sup> avec Travel Link<sup>MD</sup> et Traffic (abonnement d'essai de 3 mois inclus)  
Chaîne audio : Fonction de navigation What3words  
Chaîne audio : Fonctionnalité Apple CarPlay<sup>MD</sup> et Android Auto<sup>MC</sup> sans fil  
Écusson (arrière) : GT  
Carrosserie (bas de caisse) : Déфлекteur de longerons latéraux, couleur caisse  
Freins (avant) : Disques ventilés, étriers à deux pistons  
Freins (arrière) : Disques ventilés, étriers à piston simple  
Freins : Système de freins antiblocage (ABS) à 4 capteurs et 4 circuits aux 4 roues  
Freins : Dispositif de variation active du couple  
Freins : Fonction de retenue automatique du véhicule (AVH)  
Freins : Système d'assistance au freinage d'urgence  
Freins : Système de priorité des freins  
Freins : Distribution électronique de la force de freinage (EBD)  
Caméra : Caméra de vision avant avec lignes de repère  
Caméra : Caméra de recul avec lignes de repère dynamiques  
Contrôle de température : Climatiseur avec système de filtration d'air  
Contrôle de température : Automatique, à deux zones  
Système de voiture connectée : Services connectés SUBARU STARLINK<sup>®</sup> (abonnement d'essai de 3 ans inclus)  
Connectivité : Connectivité pour téléphones mobiles Bluetooth<sup>MD</sup> à activation vocale et fonction d'audio en continu Bluetooth<sup>MD</sup>  
Connectivité : Chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale  
Rétroviseurs extérieurs : À atténuation automatique avec éclairage d'approche  
Rétroviseurs extérieurs : Feux clignotants à DEL intégrés  
Rétroviseurs extérieurs : À réglage électrique, repliables électriquement et dégivrants  
Système d'entraînement : Système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru (AWD)

Systèmes d'aide à la conduite (évolués) : Système de mitigation des distractions DriverFocus<sup>®</sup> (DMS)  
Systèmes d'aide à la conduite (évolués) : Technologie d'aide à la conduite EyeSight<sup>®</sup>  
Systèmes d'aide à la conduite (évolués) : Freinage automatique en marche arrière (RAB)  
Systèmes d'aide à la conduite (évolués) : Système de détection de véhicules en approche Subaru (SRVD)  
Systèmes d'aide à la conduite : Régulateur de vitesse  
Systèmes d'aide à la conduite : Système de contrôle de traction (TCS)  
Systèmes d'aide à la conduite : Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)  
Moteur : BOXER<sup>®</sup> SUBARU turbo à injection directe de 2,4 L et 260 ch  
Échappement : Embout double, poli  
Caractéristiques EyeSight<sup>®</sup> : Monocaméra grand angle  
Tapis protecteurs : En moquette, broderie du logo Legacy GT  
Antibrouillards : À DEL  
Lever sélecteur : Gainé de cuir  
Calandre : Calandre à volets actifs  
Appui-tête (avant) : À protection traumatique, amovibles, inclinables et réglables en hauteur  
Phares : Entièrement automatiques  
Phares : Phares de jour à DEL  
Phares : Phares directionnels à DEL (SRH) avec assistance aux feux de route (HBA)  
Instrumentation : Afficheur d'information couleur de 4,2 pouces (intégré dans le bloc-instruments)  
Surfaces intérieures : Garnissage souple  
Frein de stationnement : Électronique avec commande à bouton-poussoir  
Pédales : Alliage d'aluminium  
Prise d'alimentation : 12 V dans la console arrière  
Rétroviseur intérieur : À atténuation automatique avec Homelink<sup>MD</sup> et boussole  
Longerons de toit : Points d'ancrage fixes pour barres transversales  
Siège (conducteur) : Réglage de la longueur d'assise (manuel)  
Siège (conducteur) : Mémoire de deux positions et synchronisation des rétroviseurs extérieurs  
Siège (conducteur) : Réglage électrique (12 sens, incluant soutien lombaire en quatre sens)  
Siège (passager avant) : Réglage électrique (huit sens)  
Garnissage des sièges : Cuir nappa véritable  
Sièges (avant) : Chauffants, à trois intensités  
Sièges (avant) : Climatés, à trois intensités  
Sièges (places latérales arrière) : Chauffants, à deux intensités

Sièges (arrière) : Banquette enveloppante, à dossiers divisés 60/40, rabattables à plat par simple pression  
Sièges (arrière) : Accoudoir central repliable, avec porte-gobelets  
Sûreté : Système antivol avec antidémarrage électronique  
Sûreté : Clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir et ouverture du coffre  
Haut-parleurs : Système à 12 enceintes haut de gamme Harman Kardon<sup>MD</sup> avec caisson de graves et amplificateur  
Déфлекteur arrière : Becquet intégré au coffre  
Volant : Chauffant  
Volant : Gainé de cuir, haut de gamme  
Rangement : Pochettes au dos des sièges (avant), pochette polyvalente  
Structure : Châssis renforcé sophistiqué en forme d'arceau  
Structure : Plateforme globale Subaru (SGP)  
Caractéristiques du système de détection de véhicules en approche Subaru : Détection d'angles morts (BSD)  
Caractéristiques du système de détection de véhicules en approche Subaru : Assistance au changement de voie (LCA)  
Caractéristiques du système de détection de véhicules en approche Subaru : Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)  
Toit ouvrant : Électrique, entrebaillant et coulissant avec pare-soleil  
Suspension (avant) : Jambes de force de type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice  
Suspension (arrière) : Double triangulation avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice  
Suspension : Indépendante aux quatre roues  
Suspension : Réglage sport  
Feux arrière : Combinés à DEL  
Caractéristique de la transmission : Mode manuel avec palettes de changement de vitesse  
Caractéristique de la transmission : Système SI-DRIVE<sup>®</sup> (2 modes avec mode Sport#)  
Modes de transmission : Normal; mode manuel à 8 rapports  
Transmission : CVT Lineartronic<sup>®</sup> à couple élevé  
Pare-soleil : Deux, coulissants avec miroirs de courtoisie éclairés  
Roues : Alliage d'aluminium, à 10 rayons, 18 po x 7,5 po, fini gris fusil  
Vitre (lunette arrière) : Dégivreur avec minuterie  
Vitres (avant et arrière) : Levée/descente automatiques  
Vitres (avant) : Interrupteurs lumineux  
Pare-brise : Verre feuilleté, protection UV  
Pare-brise : Dégivreur d'essuie-glaces avant  
Essuie-glaces avant : Balayage intermittent avec gicleurs, lié au système de phares

# LEGACY 2024

## DONNÉES TECHNIQUES DU VÉHICULE

GT

### MOTEUR

Moteur :	BOXER® SUBARU turbo à injection directe de 2,4 L et 260 ch	●
Configuration du moteur :	4 cylindres opposés horizontalement	●
Mécanisme de soupapes :	16 soupapes à DACT avec calage variable des soupapes (VVT)	●
Alésage x course (mm) :	94,0 x 86,0	●
Cylindrée (cc) :	2387	●
Système d'admission :	Turbocompressé et refroidi	●
Circuit d'alimentation :	Injection de carburant directe avec commande des gaz électronique	●
Rapport volumétrique :	10,6	●
Pression de suralimentation (max.) (psi) :	14,5	●
Puissance de sortie (max.) :	260 ch à 5 600 tr/min	●
Couple (max.) (lb-pi) :	277 lb-pi à 2 000-4 800 tr/min	●
Régime moteur max. (régime critique du tachymètre) :	6 000	●
Indice d'octane du carburant (minimum/ recommandé) (AKI) :	87	●
Émissions :	Tier3 Bin50/LEV3 ULEV50	●

### TRANSMISSION

Différentiel (central) :	Embrayage à disques multiples à contrôle électronique	●
Différentiel (arrière) :	Type ouvert, standard	●
Fonction du système d'entraînement :	Assistance au démarrage en pente	●
Système d'entraînement :	Système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru (AWD)	●
Caractéristique de la transmission :	Indicateur de rapport engagé	●
Caractéristique de la transmission :	Convertisseur de couple verrouillable	●
Caractéristique de la transmission :	Mode manuel avec palettes de changement de vitesse	●
Caractéristique de la transmission :	Système SI-DRIVE® (2 modes avec mode Sport#)	●
Caractéristique de la transmission :	Dispositif de verrouillage de la transmission	●
Modes de transmission :	Normal; mode manuel à 8 rapports	●
Transmission :	CVT Lineartronic® à couple élevé	●

### CHÂSSIS

Freins (avant) :	Disques ventilés, étriers à deux pistons	●
Freins (arrière) :	Disques ventilés, étriers à piston simple	●
Freins :	Fonction de retenue automatique du véhicule (AVH)	●
Freins :	Dispositif de variation active du couple	●
Freins :	Système de priorité des freins	●
Freins :	Système d'assistance au freinage d'urgence	●
Freins :	Système de freins antiblocage (ABS) à 4 capteurs et 4 circuits aux 4 roues	●
Freins :	Distribution électronique de la force de freinage (EBD)	●
Freins :	Système de freins assistés avec double circuit en diagonale	●
Frein de stationnement :	Électronique avec commande à bouton-poussoir	●
Direction :	À pignon et crémaillère avec assistance électrique asservie à la vitesse et rapports de démultiplication variables	●
Structure :	Châssis renforcé sophistiqué en forme d'arceau	●
Structure :	Poutrelles de protection doubles dans les portières	●
Structure :	Zones de déformation progressive absorbant l'énergie d'impact (avant et arrière)	●
Structure :	Plateforme globale Subaru (SGP)	●

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.

# DONNÉES TECHNIQUES DU VÉHICULE

GT

## CHÂSSIS (SUITE)

Suspension (avant) :	Jambes de force de type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice	●
Suspension (arrière) :	Double triangulation avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice	●
Suspension :	Indépendante aux quatre roues	●
Suspension :	Réglage sport	●
Cercle de braquage minimum (trottoir à trottoir) (m) :	11,2	●
Rapport de direction	13,5:1	●
Nombre de tours de volant (d'une butée à l'autre) :	2,7	●

## SÉCURITÉ ET PROTECTION

Coussin gonflable (conducteur) :	À volume variable, avec capteur de position du siège	●
Coussin gonflable (passager avant) :	À volume variable, avec détecteur d'occupation	●
Coussin gonflable (passager avant) :	Dans le coussin de siège	●
Coussins gonflables (places avant) :	Latéraux	●
Coussin gonflable :	Pour genoux, côté conducteur	●
Coussin gonflable :	Rideau latéral	●
Pédale de frein :	Escamotable	●
Caméra :	Caméra de vision avant avec lignes de repère	●
Caméra :	Caméra de recul avec lignes de repère dynamiques	●
Sécurité enfants :	Verrous de sécurité aux portières arrière	●
Sécurité enfants :	Système d'ancrage ISO-FIX/LATCH (sièges arrière)	●
Verrouillage des portières :	Automatique	●
Repose-pied côté conducteur :	À absorption d'énergie	●
Systèmes d'aide à la conduite (évolués) :	Système de détection de véhicules en approche Subaru (SRVD)	●
Caractéristiques du système de détection de véhicules en approche Subaru :	Détection d'angles morts (BSD)	●
Caractéristiques du système de détection de véhicules en approche Subaru :	Assistance au changement de voie (LCA)	●
Caractéristiques du système de détection de véhicules en approche Subaru :	Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)	●
Systèmes d'aide à la conduite (évolués) :	Freinage automatique en marche arrière (RAB)	●
Systèmes d'aide à la conduite (évolués) :	Technologie d'aide à la conduite EyeSight®	●
Systèmes d'aide à la conduite (évolués) :	Système de mitigation des distractions DriverFocus® (DMS)	●
Systèmes d'aide à la conduite :	Système de contrôle de traction (TCS)	●
Systèmes d'aide à la conduite :	Régulateur de vitesse	●
Systèmes d'aide à la conduite :	Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)	●
Caractéristiques EyeSight® :	Monocaméra grand angle	●
Caractéristiques EyeSight® :	Freinage précollision	●
Caractéristiques EyeSight® :	Fonction de braquage automatique d'urgence	●
Caractéristiques EyeSight® :	Gestion de l'accélération précollision	●
Caractéristiques EyeSight® :	Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de retenue automatique du véhicule	●
Caractéristiques EyeSight® :	Assistance au centrage dans la voie	●
Caractéristiques EyeSight® :	Assistance au maintien de voie et alerte de louvoiement	●
Caractéristiques EyeSight® :	Alerte de démarrage du véhicule de tête	●
Appuie-tête (avant) :	À protection traumatique, amovibles, inclinables et réglables en hauteur	●
Appuie-tête (arrière) :	Amovibles et réglables en hauteur	●
Sécurité des occupants :	Rappel de vérification des sièges arrière	●
Ceinture de sécurité (conducteur) :	Système adaptatif à 3 points d'ancrage avec prétendeurs doubles, limiteur d'effort et languette de verrouillage	●

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.

**GT**
**SÉCURITÉ ET PROTECTION (SUITE)**

Ceinture de sécurité (passager avant) :	Système adaptatif à 3 points d'ancrage avec prétendeur, limiteur d'effort et languette de verrouillage	●
Ceintures de sécurité (toutes) :	Témoin de port de ceinture et alarme audible	●
Ceintures de sécurité (arrière) :	À 3 points d'ancrage avec prétendeurs, limiteurs d'effort et languette de verrouillage (places latérales seulement)	●
Ceintures de sécurité (arrière) :	À 3 points d'ancrage, pour tous les sièges	●
Sièges (avant) :	À protection traumatique	●
Sûreté :	Système antivol avec antidémarrage électronique	●
Sûreté :	Clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir et ouverture du coffre	●
Colonne de direction :	Escamotable	●
Coffre :	Poignée d'ouverture de secours autolumineuse à l'intérieur	●

**CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES**

Écusson (arrière) :	GT	●
Écusson (arrière) :	Fini chromé	●
Écusson (arrière) :	Symmetrical AWD	●
Carrosserie (bas de caisse) :	Défecteur de longerons latéraux, couleur caisse	●
Carrosserie :	Traitement anticorrosion	●
Carrosserie :	Acier galvanisé des deux côtés	●
Accès à l'espace cargo :	Coffre	●
Poignées de portières :	Couleur caisse	●
Rétroviseurs extérieurs :	À atténuation automatique avec éclairage d'approche	●
Rétroviseurs extérieurs :	Feux clignotants à DEL intégrés	●
Rétroviseurs extérieurs :	Fonction d'inclinaison en marche arrière côté passager	●
Rétroviseurs extérieurs :	À réglage électrique, repliables électriquement et dégivrants	●
Rétroviseurs extérieurs :	Fini gris foncé	●
Échappement :	Embout double, poli	●
Antibrouillards :	À DEL	●
Antibrouillards :	Contours noirs	●
Trappe à essence :	Ouverture par pression, verrouillage électronique	●
Calandre :	Style hexagonal, avec emblème ailé	●
Calandre :	Accents décoratifs rouges	●
Phares :	Entièrement automatiques	●
Phares :	Phares de jour à DEL en forme de C	●
Phares :	Directionnels à DEL (SRH) avec assistance aux feux de route (HBA)	●
Capot :	Aluminium	●
Capot :	Isolant acoustique	●
Longerons de toit :	Points d'ancrage fixes pour barres transversales	●
Défecteur arrière :	Becquet intégré au coffre	●
Toit ouvrant :	Électrique, entrebâillant et coulissant avec pare-soleil	●
Feux arrière :	Combinés à DEL	●
Pneu de secours :	Compact, T155/70 D17	●
Pneu de secours :	Sous le plancher de chargement	●
Pneus :	225/50 R18	●
Pneus :	Yokohama <sup>MD</sup>	●
Pneus :	Quatre saisons	●
Roues :	Alliage d'aluminium, à 10 rayons, 18 po x 7,5 po, fini gris fusil	●
Vitre (lunette arrière) :	Dégivreur avec minuterie	●

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.



# LEGACY 2024

## DONNÉES TECHNIQUES DU VÉHICULE

GT

### CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (SUITE)

Moulures des vitres :	Fini noir	●
Pare-brise :	Verre feuilleté, protection UV	●
Pare-brise :	Dégivreur d'essuie-glaces	●
Essuie-glaces avant :	Balayage intermittent avec gicleurs, lié au système de phares	●

### SIÈGES ET GARNITURES

Surpiqûre décorative :	Argent	●
Tableau de bord :	Accents décoratifs argent	●
Poignées de portières (intérieures) :	Fini chromé	●
Portières :	Accents décoratifs noir lustré	●
Portières :	Accents décoratifs argent	●
Tapis protecteurs :	En moquette, broderie du logo Legacy GT	●
Levier sélecteur :	Gainé de cuir	●
Levier sélecteur :	Soufflet de protection en garnissage souple	●
Panneau d'instruments :	Accents décoratifs argent	●
Surfaces intérieures :	Garnissage souple	●
Pédales :	Alliage d'aluminium	●
Siège (conducteur) :	Réglage électrique (12 sens, incluant soutien lombaire en 4 sens)	●
Siège (conducteur) :	Réglage de la longueur d'assise (manuel)	●
Siège (conducteur) :	Mémoire de deux positions et synchronisation des rétroviseurs extérieurs	●
Siège (passager avant) :	Réglage électrique (huit sens)	●
Nombre de places :	5 places	●
Garnissage des sièges :	Cuir nappa véritable	●
Sièges (avant) :	Chauffants, à trois intensités	●
Sièges (avant) :	Accoudoir de console centrale	●
Sièges (avant) :	Climatisés, à trois intensités	●
Sièges (places latérales arrière) :	Chauffants, à deux intensités	●
Sièges (arrière) :	Banquette enveloppante, à dossiers divisés 60/40, rabattables à plat par simple pression	●
Sièges (arrière) :	Accoudoir central repliable, avec porte-gobelets	●
Volant :	Gainé de cuir, haut de gamme	●
Volant :	Accents décoratifs argent	●
Volant :	Chauffant	●
Volant :	Inclinaison réglable, télescopique	●

### AUDIO ET TECHNOLOGIE

Antenne :	Type aileron (montée sur le toit)	●
Antenne :	Fini gris foncé	●
Chaîne audio :	Système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po avec navigation GPS	●
Chaîne audio :	AM/FM/CD/MP3/WMA	●
Chaîne audio :	Lecteur CD simple dans la console d'accoudoir	●
Chaîne audio :	Fonctionnalité Apple CarPlay <sup>MD</sup> et Android Auto <sup>MC</sup> sans fil	●
Chaîne audio :	Fonction de navigation What3words	●
Chaîne audio :	Commandes audio intégrées au volant	●
Chaîne audio :	Système de radiocommunication de données	●
Chaîne audio :	Radio satellite SiriusXM <sup>MD</sup> avec Travel Link <sup>MD</sup> et Traffic (abonnement d'essai de 3 mois inclus)	●
Connectivité :	Ports USB-A (2) à l'avant	●

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.

**GT**
**AUDIO ET TECHNOLOGIE (SUITE)**

Connectivité :	Ports USB-A (1) et USB-C (1) à l'avant	●
Connectivité :	Ports USB-A (2) à l'arrière	●
Connectivité :	Ports USB-A (1) et USB-C (1) à l'arrière	●
Connectivité :	Connectivité pour téléphones mobiles Bluetooth <sup>MD</sup> à activation vocale et fonction d'audio en continu Bluetooth <sup>MD</sup>	●
Connectivité :	Entrée audio auxiliaire dans la console centrale	●
Connectivité :	Chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	●
Haut-parleurs :	Système à 12 enceintes haut de gamme Harman Kardon <sup>MD</sup> avec caisson de graves et amplificateur	●
Système de voiture connectée :	Services connectés SUBARU STARLINK® (abonnement d'essai de 3 ans inclus)	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Notification automatique anticipée de collision	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Assistance routière bonifiée	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Services d'urgences	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Planificateur d'entretien amélioré	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Concierge	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Service de récupération de véhicule volé	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Antidémarrage de véhicule volé	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Notifications d'alarme de sécurité automobile	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Alerte de franchissement de limite	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Alerte de couvre-feu	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Alerte de vitesse	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Santé du véhicule	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Points d'intérêt	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Activation à distance du klaxon et des éclairages	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Verrouillage et déverrouillage des portières à distance	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Démarrage et arrêt du moteur à distance	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Contrôle de température à distance	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Localisateur de véhicule à distance	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Mise à jour à distance de l'unité principale	●
Caractéristiques SUBARU STARLINK® :	Déverrouillage du coffre à distance	●

**CONFORT ET COMMODITÉ**

Poignées de maintien :	Places latérales	●
Contrôle de température :	Climatiseur avec système de filtration d'air	●
Contrôle de température :	Automatique, à deux zones	●
Contrôle de température :	Capteur d'humidité	●
Contrôle de température :	Bouches d'air arrière (console centrale)	●
Porte-gobelets (avant) :	Intégrés dans la console (2)	●
Porte-gobelets (avant) :	Intégrés dans les portières (2)	●
Porte-gobelets (arrière) :	Intégrés dans les portières (2)	●
Porte-gobelets (arrière) :	Intégrés dans l'accoudoir (2)	●
Boîte à gants :	Verrouillable et éclairée	●
Éclairage intérieur :	Éclairage à DEL dans l'espace cargo	●
Éclairage intérieur :	Lampes de lecture (avant)	●
Éclairage intérieur :	Éclairage d'accueil	●
Éclairage intérieur :	Éclairage dans la console (avant)	●
Éclairage intérieur :	Lampes d'accueil dans les portières (avant)	●
Éclairage intérieur :	Extinction automatique graduelle	●

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.



# LEGACY 2024

## DONNÉES TECHNIQUES DU VÉHICULE

GT

### CONFORT ET COMMODITÉ (SUITE)

Prise d'alimentation :	12 V dans la console arrière	●
Prise d'alimentation :	12 V dans la boîte à gants	●
Rétroviseur intérieur :	À atténuation automatique avec HomeLink <sup>MD</sup> et boussole	●
Rangement :	Compartiment éclairé dans la console centrale	●
Rangement :	Compartiments dans les portières	●
Rangement :	Pochettes au dos des sièges (avant), pochette polyvalente	●
Rangement :	Accoudoir de console centrale	●
Rangement :	Compartiment à lunettes au pavillon	●
Coffre :	Mécanisme de dégagement des dossiers	●
Coffre :	Isolant acoustique	●
Pare-soleil :	Deux, coulissants avec miroirs de courtoisie éclairés	●
Vitres (avant et arrière) :	À commande électrique	●
Vitres (avant et arrière) :	Levée/descente automatiques	●
Vitres (avant) :	Interrupteurs lumineux	●

### INSTRUMENTATION

Instrumentation :	Afficheur d'information couleur de 4,2 pouces (intégré dans le bloc-instruments)	●
Instrumentation :	Moniteur d'assistance EyeSight <sup>®</sup>	●
Panneau d'instruments :	Témoin ECO	●
Panneau d'instruments :	Indicateur de position de rapport et de mode manuel	●
Indicateur de vitesse :	Analogique à contrôle électronique	●
Cadrons :	Analogiques avec illumination en blanc et contour chromé	●

### DIMENSIONS ET CAPACITÉS

GT

#### ÉCONOMIE D'ESSENCE

Transmission automatique (ville) (L/100 km)	10,1
Transmission automatique (route) (L/100 km)	7,5
Transmission automatique (ville) (mi/gal. impérial)	28
Transmission automatique (route) (mi/gal. impérial)	38
Capacité du réservoir d'essence (L)	70

#### POIDS

Masse en état de marche (kg)	1 718
Poids nominal brut du véhicule (PNBV) (kg)	2 180
Charge utile (kg)	386

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.

# LEGACY 2024

## DONNÉES TECHNIQUES DU VÉHICULE

GT

### EXTÉRIEUR

Coefficient de traînée (cd)	0,310
Hauteur (mm)	1 500
Longueur (mm)	4 855
Garde au sol (mm) Minimum	150
Voie (mm) : Avant	1 580
Voie (mm) : Arrière	1 610
Empattement (mm)	2 750
Largeur (mm) : Carrosserie	1 840
Largeur (mm) : Rétroviseurs déployés	2 084
Largeur (mm) : Rétroviseurs repliés	1 897

### INTÉRIEUR

Volume passagers EPA (L)	2 945
Dégagement pour la tête (mm) : Avant	974
Dégagement pour la tête (mm) : Arrière	945
Largeur aux hanches (mm) : Avant	1 410
Largeur aux hanches (mm) : Arrière	1 393
Dégagement pour les jambes (mm) : Avant	1 087
Dégagement pour les jambes (mm) : Arrière	1 004
Largeur aux épaules (mm) : Avant	1 476
Largeur aux épaules (mm) : Arrière	1 457

### AIRE DE CHARGEMENT

Volume du coffre EPA (L)	428
--------------------------	-----

### RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION

#### Transmission CVT Lineartronic® à couple élevé (avec mode manuel simulé)


Gamme D	3,229-0,468
Premier rapport	3,229
Deuxième rapport	2,310
Troisième rapport	1,654
Quatrième rapport	1,278
Cinquième rapport	0,985
Sixième rapport	0,768
Septième rapport	0,604
Huitième rapport	0,468
Marche arrière	3,139
Rapport de démultiplication total	3,900

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.


# LEGACY 2024

## PEINTURE, SELLERIE ET JANTES


### COLORIS EXTÉRIEURS



Bleu cosmique nacré




Cristal noir silice



Cristal blanc nacré



Argent glacé métallisé



Gris magnétite métallisé

### SELLERIE



Cuir nappa noir

### JANTES



Alliage d'aluminium, 18 po, à 10 rayons,  
fini gris fusil

(GT)

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.

## PRIX DES VÉHICULES

MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	CODE DU MODÈLE	P.D.S.F.
GT	260 ch, turbo 2,4 L à injection directe	CVT	RAA GT	43 395 \$

TOUS LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. LE CONCESSIONNAIRE PEUT VENDRE À UN PRIX INFÉRIEUR AU PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ, SANS RÉCRIMINATION DE LA PART DE SUBARU CANADA, INC. LES PDSF INDIQUÉS N'INCLUENT PAS LA TAXE D'ACCISE POUR LE CLIMATISEUR, LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE ET LES FRAIS DE PRÉPARATION À LA ROUTE. LES PDSF N'INCLUENT PAS LES TAXES APPLICABLES.

## COLORIS OFFERTS

		GT
COLORIS EXTÉRIEURS	CODE COULEUR	RAA GT
Bleu cosmique nacré	AS	<b>20</b>
Cristal noir silice	4S	<b>20</b>
Cristal blanc nacré	1X	<b>20</b>
Argent glacé métallisé	1U	<b>20</b>
Gris magnétite métallisé	8Y	<b>20</b>
SELLERIE		Cuir nappa

**20 : Noir**

Les détails sur les produits sont fondés sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication et Subaru Canada se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis et sans être tenue à aucune obligation. © 2023 Subaru Canada, Inc.